

## 'LA ERA'

## 1. Características vegetativas

Variedad bastante vigorosa, porte abierto y con 2 a 3 brotes laterales por brote central. El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 77% de los brotes laterales también lo son. Variedad bastante productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

## 2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (9 días antes que 'Algerie'). Panícula cónica de floración muy abundante (media de 210 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 11,87%.

## 3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (2 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 51,15 g, calibre medio de 44,57 mm y espesor de la pulpa de 9,47 mm. Pelado fácil y buen sabor. Escasa incidencia de mancha púrpura y nula incidencia de rajado y moteado.

Sólidos solubles: 11,87 ºBrix. Acidez: 10,18 g/l ác. málico Firmeza: 1,06 Kg/cm<sup>2</sup>

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,30 g y una media de 4 semillas por fruto.



