

'BARRET'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y entre 2 y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva y ondulada.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (7 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 200,5 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 3,96%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 75,37 g, calibre medio de 47,40 mm y espesor de la pulpa de 12,05 mm. Pelado fácil y de buen sabor. Muy sensible a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y ligera incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 10,22 °Brix.

Acidez: 14,28 g/l ác. málico.

Firmeza: 2,13 kg/cm².

Semillas de forma elíptica y ovalada, peso medio de 3,10 g y una media de 3 semillas por fruto.

