

## 'JOAQUÍN GINENT'

### 1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 75% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedio y sección transversal plana y ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (3 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 181 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 5,90%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (5 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz entre ligeramente abierta y cerrada, ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 75,44 g, calibre medio de 4,74 mm y espesor de la pulpa de 10,29 mm. Pelado fácil y de sabor mediocre. Muy sensible a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 10,65 °Brix.

Acidez: 13,51 g/l ác. málico.

Firmeza: 2,35 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma redondeada y ovalada, peso medio de 3,20 g y una media de 3 semillas por fruto.

