

'HONGGANBEN'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y entre 2 y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 75% de los brotes laterales también lo son. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes poco espaciados. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva y plana.

2. Floración

Plena floración en la cuarta semana de octubre (11 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 187 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 7,58%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la cuarta semana de abril (5 días antes que 'Algerie').

Fruto redondeado, sección transversal angular, zona peduncular redondeada, cavidad del cáliz abierta y ápice cóncavo. La piel es de color anaranjado y la pulpa amarillenta.

Peso medio de 35,62 g, calibre medio de 39,05 mm y espesor de la pulpa de 7,80 mm. Pelado fácil y de buen sabor. Nula incidencia de mancha púrpura, rajado y moteado.

Sólidos solubles: 12,15 °Brix.

Acidez: 7,18 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,54 kg/cm².

Semillas de forma ovalada, peso medio de 1,72 g y una media de 3 semillas por fruto.

