

## 'TONE WASE'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 17 de marzo (-5 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base obtusa y redondeada, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 14,52 cm y 9,50 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,53).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 30 de abril (-5 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 19,71 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 23 de septiembre (-36 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 8 de noviembre (-57 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 183,22 g, calibre medio 75,25 mm, relación longitud / anchura 0,62.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado, con una moderada acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 21,73 °Brix

Acidez: 1,77 g/l ác. málico

Firmeza: 2,83 kgf

