

‘AGAKAKI’

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto, con flores femeninas, hermafroditas y masculinas.

Yemas de forma circular, cuya fecha media de brotación es el 6 de abril (+13 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 13,12 cm y 7,21 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,82).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 29 de abril (-6 días respecto a ‘Rojo Brillante’). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 9,53 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 5 de septiembre (-54 días respecto a ‘Rojo Brillante’), fecha media de madurez fisiológica el 8 de noviembre (-56 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Peso medio del fruto 101,73 g, calibre medio 63,67 mm, relación longitud / anchura 0,65.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es truncado, sin acanalado del mismo, y sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal medio.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es rojo anaranjado y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 17,15 °Brix

Acidez: 0,71 g/l ác. málico

Firmeza: 8,53 kgf

